



Seminaria sprawozdawcze za 2016 rok

08.02.2017 r. godz. 9⁰⁰, sala 108

P. Krajewski

„Walidacja modeli prognozujących narażenie radioekologiczne - założenia nowego programu MAEA MODARIA II 2016-2020”

K. Isajenko

„Monitoring stężenia cezu w glebie w latach 2014-2015 oraz 2016-2017”

B. Piotrowska

„Ocena sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Ośrodka w Świerku”

O. Stawarz

„Utrzymanie akredytacji w Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej w zakresie określania stężeń promieniotwórczych Ra-226, Th-228 i K-40 w surowcach i materiałach budowlanych”

I. Słonecka

„Realizacja prac Działu Szkolenia i Informacji CLOR w 2016 roku”

10.02.2017 r. godz. 9⁰⁰, sala 108

M. Suplińska, T. Zalewska

„Pomiary skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb, w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego”

B. Rubel, M. Kardaś, K. Pachocki, K. Trzpil

„Przeprowadzenie pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Cs-137 i Sr-90 przez placówki podstawowe prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju”

B. Rubel, M. Kardaś, K. Pachocki, K. Trzpil

„Oznaczanie stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia”.

M. Kardaś, A. Fulara, M. Suplińska, K. Pachocki, B. Rubel, E. Starościak, A. Adamczyk

„Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zadanie 2: Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych”

A. Fulara

„Opracowanie założeń dla wdrożenia metody oznaczania węgla C-14 w próbkach środowiskowych”

14.02.2017 r. godz. 9⁰⁰, sala 108

A. Kudynowska

„Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych – część systemowa”

K. Wołoszczuk, Z. Podgórska

„Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych – część techniczna”

K. Wołoszczuk

„Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych dla potrzeb ochrony radiologicznej w 2016 roku”

A. Kudynowska

„Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych w roku 2016 - część systemowa”

K. Szewczak

„Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych w roku 2016 - część techniczna”

K. Szewczak

„Działalność naukowa, dydaktyczna oraz projekty w Zakładzie Kontroli Dawek i Wzorcowania w roku 2016”

15.02.2017 r. godz. 9⁰⁰, sala 108

Z. Podgórska, K. Wołoszczuk

„Opracowanie stanowiska do wyznaczania stężenia izotopu Rn-222 w wodzie metodą spektrometrii promieniowania alfa”

Z. Podgórska

„Konstrukcja stanowiska do wytwarzania wody o określonym stężeniu Rn-222”

K. Wołoszczuk, Z. Podgórska

„Optymalizacja metody wzorcowania przyrządów radonowych przy niskich stężeniach radonu w powietrzu na poziomie 300 Bq/m³ w świetle Dyrektywy Unijnej z dnia 5 grudnia 2013 r.”

I. Słonecka, K. Szewczak, Ł. Modzelewski

„Charakterystyka pola neutronowego wytwarzanego z generatora D-T do celów ustanowienia stanowiska kalibracyjnego”

I. Słonecka

„Metody Monte Carlo i statystyka bayesowska w dozymetrii biologicznej”

K. Ciupek, I. Słonecka

„Metodyka szacowania dawek przy zastosowaniu odczytów TLD oraz statystyki bayesowskiej w polach mieszanych promieniowania beta i gamma”

22.02.2017 r. godz. 9⁰⁰, sala 108

B. Rubel, M. Suplińska

„Określenie zawartości ^{137}Cs i ^{90}Sr w rybach słodkowodnych z rejonu Polski Północnej jako poziomu wyjściowego skażeń środowiska wodnego przed uruchomieniem polskich elektrowni atomowych”

E. Starościak, M. Kardaś

„Oznaczanie stężeń promieniotwórczych U-234, U-238, Po-210, Pb-210, Sr-90 oraz Cs-134 i Cs-137 w wodach ze studni oligoceńskich w Warszawie”

E. Starościak

„Utrzymanie systemu zarządzania w Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych”

K. Wojtkowski

„Monitoring gazów szlachetnych w Warszawie i Świerku w roku 2016”

B. Piotrowska

„Analiza i ocena zmian radioaktywności surowców i materiałów budowlanych stosowanych w Polsce w latach 1980-2016”

K. Isajenko

„Ocena dawki skutecznej dla mieszkańców Polski od wchłonięcia aerozoli atmosferycznych drogą oddechową za rok 2016”

23.02.2017 r. godz. 9⁰⁰, sala 108

J. Henschke

„Ocena rocznych dawek dla ludności Polski od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego obecnych w środowisku oraz od źródeł stosowanych w przemyśle i medycynie, ocena za 2015 r.”

M. Kowalska, J. Swakoń, S. Sommer, I. Buraczewska, Ż. Szkarłat

„Wyznaczenie względnej skuteczności biologicznej terapeutycznej wiązki protonów z cyklotronu Proteus C235 za pomocą testu dicentrycznego w limfocytach krwi obwodowej”

M. Kowalska, S. Sommer, A. Panek, M. Wojewódzka, K. Wołoszczuk, Ł. Modzelewski

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania pochłoniętej dawki promieniowania X za pomocą testu dicentrycznego w limfocytach krwi obwodowej

A. Fulara

„Oznaczanie trytu związanego organicznie (OBT) w próbkach biologicznych”

G. Krajewska, K. Szewczak

„Pilotażowe badania narażenia na gałki oczu (Hp(3)) pracowników w placówkach medycznych z wykorzystaniem dozymetrów TLD”

G. Krajewska

„Utrzymanie laboratorium pomiaru zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy dla potrzeb działania służb awaryjnych oraz na wypadek zagrożenia radiacyjnego: